

TECHNISCHE FICHE THEATER MALPERTUIS (dec 2019)

Laden en lossen

Laden en lossen gebeurt aan de voorkant van het theater via een lange gang die verbonden is met de theaterzaal (los van de publieksruimte en foyer). De gang is 2 meter hoog, 1,40 meter breed en 25 meter diep. Aangezien er op straat dient geparkeerd te worden gelieve voor aankomst de grootte van de vrachtwagen te vermelden, zodat er genoeg parkeerruimte kan worden voorzien. De smalste doorgang naar de zaal meet 2m H - 1,20m B

Zaal

De zaal is 20m diep, 10,5m breed en 8m hoog (**5,85m hoogte onder het grid**). Het speelvlak is maximaal 11m diepte x 10,5 meter breedte.

Er staat een tribune opgebouwd met podiumelementen en stoelen. De tribune biedt plaats aan 115 personen. Er kunnen nog rijen voorgezet worden. Per rij zijn er maximum 15 stoelen extra. **DIT HEEFT WEL NADELIGE GEVOLGEN VOOR DE ZICHTLIJNEN!**

Er zijn ook nog 8 lange kussens ipv stoelen.

Rondom de zaal is een zwarte afstopping voorzien op rails. Op het speelvlak kunnen de doeken, indien gewenst, ook op een tweede spoor gezet worden zodat de acteurs de mogelijkheid hebben om ongezien rond de scène te lopen : de breedte van deze gang is +/- 70 cm.

De muren zijn van grijze betonsteen. De vloer is ook van beton. Er mag zeker NIET geboord/gevezen worden in de vloer omwille van vloerverwarming.

Achteraan links/jardin en rechts/cour zijn 2 in-/uitgangen met dubbele deur (nooduitgangen), die in verbinding staan met de kleedkamers.

Links/jardin, in het midden van de speelvloer, is nog een enkele deur, die uitkomt in een gang naast de zaal. Die staat op zijn beurt in verbinding met enerzijds de kleedkamers/werkplaats en anderzijds met de gang voor het laden/lossen. Zo geraakt u of een acteur terug in de zaal langs publiekszijde of in de foyer.

De regiecabine (met klank- en lichtbediening), bevindt zich achteraan in de zaal op +/- 5 meter hoogte. Na overleg kan voor de technische begeleiding ook achteraan op de tribune plaats worden vrijgemaakt.

Kleedkamers

Er zijn 2 kleedkamers achteraan het toneel met een tussenscheiding van een geluidssluis. De kleedkamers zijn voorzien van een toilet , een douche en een rustbed.

Licht

Lichttafels: Compulite spark 4D, ADB Cantor en ADB S20

63 Ampère - 3 fasig - 380v

54 kringen van 2Kw.

Er zijn 220 prikpunten op het loopgrid en 32 vloeraansluitingen (allemaal SHUKO) die door middel van een hardpatch naar de lichttafel worden doorverbonden.

Op het grid zijn ook nog een 20-tal vaste spanningen voorzien.

Er is een loopgrid met 5 dwarsbruggen verdeeld over de hele oppervlakte van de zaal met achteraan een vast grid met 5 buizen (+/- 2.80 meter).

De onderkant van het grid is 5,85 meter. Op het loopgrid hangt er een dubbele buis op 6,75m en één op 7,25m.

(zie dwarsdoorsnede theaterzaal)

Er is een Alp-lift aanwezig

Kleurfilters: LEE

4 lichtstatieven

6 lichttorens

diverse multikabel, verlengkabel, overgangen, dmx-kabel...

dmx-splitter

Spots:

PC 1000 W ADB - x 26

Fresnell 1000 W ADB - x 4

Profielspot ADB DW 105 15°-38° - x 7

Profielspot ADB DW 104 15°-42° - x2

PAR64 (CP 60/61/62) - x30

Multipar 575W - x8

ACP/Horizon ADB 1000 W - x18

Audience blinders SL034 120V/650Wx8 (2x 2600W, shuko) x3

Halogeen Sunstrips 750 W - x6

PAR 36 Pinspot

Stroboscoop

Blacklight

Alle profielspots zijn voorzien van messen, iris en gobohouder. De PC 1000 W-spots zijn allemaal voorzien van barndoors. Het zaallicht (=5 kringen) is onderdeel van de 54 kringen.

Er zijn 2 grote ramen in de zaal zodat er met daglicht gewerkt kan worden. Die zijn makkelijk af te dekken bij het instellen van het licht.

Geluid

FOH speakers: Nexo PS 15 en LS1200 sub x2 Versterkers: Crown 3600 x2

losse speakers: Nexo PS 10 x6 (passief) en Meyer UPL1 x2 (actief) 4x speakerstatief
Alle Nexo speakers (behalve subs) hebben ophangmogelijkheden.

Mengtafels:

Midas Venice 240

Allen & Heath SQ5

Mackie CFX16 mixer

Mengtafel Soundcraft folio: 8x mono/2x stereo/2 mix/2 aux

dubbele cd-spelers: DENON DN-D4500 en JBSystems MCD 570 losse cd-spelers: 2x
effectapparatuur: Yamaha reverb 100 en lexicon mpx 500

multikabel 8x in/out

diverse xlr-kabels, overgangen...

micro's:

10x Seinheiser headset zendmicrofoon (EW G4 series + DPA micro)

5x shure SM 58

1x AKG C1000S

2x AKG D330BT/NR

1x AKG ACOUSTICS C3000B

1x Stageline EMA-300P

1x SHURE 55SH seriesII-dynamic

1x EAGLE G148 dynamic

1x JBSystems Model JB16-dynamic

diverse microstatieven

Er is een apart spanningscircuit voor het geluid.

Video

beamers:

1x NEC NP4100 (6200 ANSI lumens) met VGA-aansluiting! geen HDMI, met ophangmogelijkheid

2x NEC NP305 en VT57 (2600 ANSI lumens)

diverse bekabeling: VGA, BNC... shutter

scherm 3x4m (wit en retro doek beschikbaar)
witte fond: 10m breed en 6m hoog

Edirol V-4 videomixer

arKaos Numark NUvj

dvd-spelers

Tv-monitoring in foyer en kleedkamers mogelijk.

Allerlei

hazer: ADJ Entour Haze pro

Extra 32 Ampère aansluiting

Balletvloer (zwart/wit) aanwezig

16x kettingtakel 0,5ton

diverse handtakels

divers ophangmateriaal: buizen, duo-lite, staalkabel, harpen, klemmen...

4 podiumelementen van 1m x 2m, variërend van hoogte (losse pootjes 5cm/5cm)

Er is een kleine werkplaats met technisch materiaal aanwezig.

Technische verantwoordelijke : Rik Teunis +32 476 888 518,
rik@malpertuis.be

DWAARSDOORSNEDE THEATERZAAL

